

网站开发工程师模拟题集

岗位技能是就业的基础，岗位培训是就业的捷径！

CAC 职业培训与就业促进专家师资委员会

（内部资料 严禁翻印）

二〇〇九年六月

目录

I 卷	3
一、单项选择题	3
二、多项选择题	20
三、判断题	25
II 卷	27
四、编程题	27
参考答案	28
一、单选题:	28
二、多选题:	28
三、判断题 (A对, B错 :	29
四、编程题	29

I 卷

一、单项选择题：

1. Email 链接正确的写法是：（ ）

A.

B.

C.

D.

2. HTML 的注释正确写法是：（ ）

A.//注释 B./*注释*/ C.<!-- 注释 --> D.‘注释

3. HTML 网页的主题使用哪个标记显示：（ ）

A.<head></head>

B.<title></title>

C.<body></body>

D.<html></html>

4. HTML 中，不可以使用 JavaScript 事件的对象是：（ ）

A.普通按钮（button）

B.下拉列表（select） C.链接（a） D.标题（title）

5. HTML 中，正确使用 JavaScript 事件的写法是：（ ）

A.<input type="button" name="btn1" onclick="click1()">

B.<input type="button" name="btn1" click="click1()">

C.<input type="button" name="btn1" onclick="click1"> D.以上都不是

6. JavaScript 的注释正确写法是：（ ）

A.-注释 B./*注释*/ C.<!-- 注释 --> D.‘注释

7. JavaScript 中，history.length 表示的是：（ ）

A.浏览器访问页面的历史数量

B.本机访问所有页面的历史数量

C.本用户访问所有页面的历史数量 D.以上都不是

8. JavaScript 中, location.reload 表示的是: ()

A.重定向到另一个页面 B.打开一个新页面 C.网页刷新 D.以上都不对

9. JavaScript 中, 不是条件语句的是: ()

A.if else 语句 B.if else f else 语句 C.switch 语句 D.do while 语句

10. JavaScript 中, 不是循环语句的是: ()

A.while 语句 B.for 语句 C.switch 语句 D.do while 语句

11. JavaScript 中, 不正确的逻辑表达式是: ()

A.a>6 B.tmp<=18 C.sak!20 D.tmp1 = tmp2

12. JavaScript 中, 不正确的数学表达式是: ()

A.a = a+ 1 B.a++ C.a+=1 D.a=+1

13. JavaScript 中, 打开一个新窗口使用哪个方法? ()

A.document.close()

B.document.open()

C.window.close()

D.window.open()

14. JavaScript 中, 对数组的正确定义方法是: ()

A.myArray = Array(18)

B.myArray = Array()

C.myArray = new Array(18)

D.myArray = new Array()

15. JavaScript 中, 关闭窗口使用哪个方法? ()

A.document.close()

B.document.open()

C.window.close()

D.window.open()

16. JavaScript 中, 取数字绝对值使用数学对象下的哪个方法? ()

A.abs() B.pow() C.sqrt() D.round()

17. JavaScript 中，设置时间对象的正确方法是：（ ）

A.var now = Date()

B.var now = new Date()

C.var now = Date

D.var now = new Date()

18. JavaScript 中，显示 81 的平方根的正确方法是：（ ）

A.document.write(math.sqrt(81))

B.document.write(Math.sqrt(81))

C.document.write(math.sqrt"81")

D.document.write(Math.sqrt"81")

19. JavaScript 中，循环对数组赋值（1~10），并将 1 到 10 这十个数字显示在页面上的正确方法是：（ ）

A.myArray =new Array(10)

for(i=1;i<10;i++)

{

myArray[i] = I

document.write(myArray[i])

}

B.myArray =new Array(10)

for(i=0;i<=9;i++)

{

myArray[i] = I

document.write(myArray[i])

}

C.myArray =new Array(9)

for(i=0;i<=9;i++)

{

myArray[i] = I

document.write(myArray[i])

}

D.myArray =new Array(9)

for(i=0;i<10;i++)

```
{  
    myArray[i] = I  
    document.write(myArray[i])  
}
```

20. JavaScript 中，要求点击“确定”按钮后，打印页面，正确的写法是：（ ）

- A.<input type="button" onClick="window.close()" value="确定">
- B.<input type="button" onClick="window.print()" value="确定">
- C.<input type="button" onClick="window.open()" value="确定">
- D.<input type="button" onClick="window.alert()" value="确定">

21. JavaScript 中，要求用 do~while 循环语句显示 1 到 10 之间的所有整数，以下语句正确的是：（ ）

```
A.i = 1  
do(i<=10)  
{  
    document.write(i)  
    i = i + 1  
}
```

```
B.i = 1  
do(i<=10)  
{  
    document.write(i)  
    i = i + 1  
}while
```

```
C.i = 1  
do(i<=10)  
{  
    document.write(i)  
    i = i + 1  
}while(i<=10)
```

```
D.i = 1  
do  
{  
    document.write(i)  
    i = i + 1
```

```
}while(i<=10)
```

22. JavaScript 中表示双引用：（ ）

A." B.\" C.\" D./"

23. JavaScript 中的\n 表示：（ ）

A.退格符 B.换行符 C.回车符 D.换行符

24. JavaScript 中的\r 表示：（ ）

A.退格符 B.换行符 C.回车符 D.换行符

25. 表单对象 input 中的 type 类型选项是单选按钮的是：（ ）

A.text B.hidden C.radio D.checkbox

26. 表单对象 input 中的 type 类型选项是隐藏文本框的是：（ ）

A.text B.hidden C.radio D.checkbox

27. 不可以在<body>标记中使用的属性是：（ ）

A.background B.bgcolor C.text D.color

28. 不可以在标记中使用的属性是：（ ）

A.background B.size C.face D.color

29. 不可以在标记中使用的属性是：（ ）

A.src B.border C.width D.color

30. 程序如下：<script>%cn.CloseSet cn=nothing%</script>表示（ ）。

A.关闭数据库连接 B.关闭连接 C.关闭数据库
D.关闭数据库连接并将连接对象彻底清除

31. 段落的标记是：（ ）

A.<center></center> B. C.<p></p> D.

32. 对不能正确显示框架（frame）的浏览器，需要使用哪个标记标明：（ ）

A.<frame>您的浏览器版本不能正确显示框架！</frame>
B.<frameset>您的浏览器版本不能正确显示框架！</frameset>

C.<noframe>您的浏览器版本不能正确显示框架！</noframe> D.以上都不是

33. 对框架（frame）正确的说法是：（ ）

- A.框架可以在所有浏览器中正确显示
- B.某些浏览器不能正常显示框架
- C.框架将一个网页文件分为几个部分
- D.框架的大小不能设定，只能按照系统的缺省大小显示

34. 对数据库表来说，它们之间可能存在的关系是：（ ）

- A.一对一 B.一对多 C.多对多 D.以上都包括

35. 关系型数据库的基本单位是：（ ）

- A.表 B.行 C.列 D.视图

36. 关于 JavaScript 语言和 Java 语言，以下说法正确的是：（ ）

- A.JavaScript 语言和 Java 语言语法完全一致
- B.JavaScript 语言和 Java 语言都需要编译才能够执行
- C.JavaScript 语言和 Java 语言都是面向对象的
- D.JavaScript 语言可以包含在 HTML 内

37. 关于 SQL Server 2000 数据库系统，负责数据库系统后台运行的是：（ ）

- A.企业管理器 B.资源管理器 C.应用服务器 D.查询分析器

38. 关于 SQL Server 2000 数据库系统，管理数据库系统（表、视图等）的是：（ ）

- A.企业管理器 B.资源管理器 C.应用服务器 D.查询分析器

39. 关于 SQL Server 2000 数据库系统，以下说法正确的是：（ ）

- A.它是 IBM 公司开发的
- B.它可以安装在 Windows 95、98、2000、XP 下运行
- C.安装时可以只安装服务器端程序
- D.安装时可以只安装客户端程序

40. 关于 SQL Server 2000 数据库系统，以下说法正确的是：（ ）

- A.任何用户都可以访问某个数据库
- B.需要建立用户并设置权限后，才能够对数据库进行操作
- C.必须建立 SQL Server 使用的用户，不能使用 Windows 用户访问数据库

D.用户只有权限访问数据库，不能导入和导出

41. 关于 SQL Server 2000 数据库系统，执行数据库内容查询的是？（ ）

A.企业管理器 B.资源管理器 C.应用服务器 D.查询分析器

42. 将文字居中的标记是：（ ）

A.<center></center> B. C.<p></p> D.

43. 可以与数据库连接的网页编辑语言是：（ ）

A.ASP B.HTML C.JavaScript D.以上都不对

44. 可以作为代码管理工具的软件是：（ ）

A.Dreamweaver B.SQL Server

C.Microsoft Visual InteDev

D.Microsoft Visual SourceSafe

45. 空格的标记是：（ ）

A.< B.> C. D.<

46. 利用 Browser Capabilities 组件来侦测（ ）端浏览器的性能。

A.服务器 B.客户端 C.网络端口 D.以上都不正确

47. 利用 HTML 开发的静态网页，其扩展名应为（ ）。

A.htm B..aspx C..asp D.没有严格限制

48. 利用文件 js.js（与网页在同级目录）引入 JavaScript，正确写法是：（ ）

A.<script language="JavaScript"> </script>

B.<script language="JavaScript" src="js.js"> </script>

C.<script language="JavaScript" href="js.js"> </script>

D.<script language="JavaScript">js.js</script>

49. 如果要在浏览器中预览客户端文件 123.htm 应该（ ）。

A.单击客户端文件 123.htm

B.双击客户端文件 123.htm

C.在浏览器地址栏输入：123.htm

D.在浏览器地址栏输入：http://server/123.htm

50. 若链接页面以新窗口方式载入，应在 Target 中设置成（ ）项。
A._parent B._blank C._top D._self
51. 若需要建立大量链接的页面为访问者提供导航时，可以采用（ ）组件。
A.Context Linking B.Ad Rotator
C.Browser Capabilities
D.Page Counter
52. 若要在页面中创建一个图像超链接，要显示的图像为“my.jpg”，所链接的地址为：
http://www.cacedu.cn。以下用法正确的是（ ）。
A.my.jpg
B.<image src="my.jpg">
C.<image src="my.jpg">
D.<image src="my.jpg">
53. 设定表格中某个格子中文字居左显示，正确的写法是：（ ）
A.<td align="left">CAC 教育</td>
B.<td valign="left">CAC 教育</td>
C.<td><left>CAC 教育</left></td>
D.<td><l>CAC 教育</l></td>
54. 设置数据源，需要在 windows 2000 server 中打开（ ）。
A.ODBC 数据源管理器 B.DSN 数据源管理器 C.WEB 数据源管理器 D.SQL 数据源
管理器
55. 文字换行的标记是：（ ）
A.<center></center> B. C.<p></p> D.

56. 下列表示查询说法错误的是（ ）。
A.参数查询是指在查询中要输入查询参数
B.在参数查询中可以不运用 Parameters 参数集合和 Parameter 参数对象
C.利用查询就是把放在 ASP 中的 SQL 语句事先写在数据库的查询中，加快查询操作的
速度
D.使用 Command 对象的 Execute 方法可执行在对象的 CommandText 属性中指定的查询

57. 下面是 Microsoft Visual SourceSafe 组成部分的是：（ ）

- A.SourceSafe 6.0 Admin
- B.Enterprise Manager
- C.Enterprise Developer
- D.Microsoft Services Manager

58. 下面说法中正确的是：（ ）

- A.当客户从一个网页转到另一个网页时，保存在 Session 中的信息会丢失
- B.Session 对象的有效期默认为 40 分钟
- C.Session 对象的有效期不能更改
- D.Session 对象到期前可以用 Abandon 方法强行清除

59. 要求点击“CAC 教育网”文字在新页面打开 CAC 教育网，正确的写法是：（ ）

- A.CAC 教育网
- B.CAC 教育网
- C.CAC 教育网
- D.CAC 教育网

60. 要求点击“内部链接”文字在本页面打开网页所在 21 子目录下的 21-4.htm，正确的写法是：（ ）

- A.内部链接
- B.内部链接
- C.内部链接
- D.内部链接

61. 要求点击图片 littlePic.jpg（图片在与网页平级的 image 目录下的 img1 子目录下）在一个新页面打开新浪网，正确的写法是：（ ）

- A.
- B.
- C.
- D.

62. 要求建立一个宽度与浏览器宽度一致、边框为 0 的表格，正确的写法是：（ ）

- A.<table width="800" border="0"></table>
- B.<table width="1024" border="0"></table>

C.<table width="100%" border="0"></table>

D.<table width="100%" ></table>

63. 要求建立一个名为“mima”的密码框，他的大小是 20，正确的写法是：（ ）

A.<input name="mima" type="text" width="20">

B.<input name=" mima" height="20">

C.<input name=" mima" type="hidden" size="20">

D.<input name=" mima" type="password" size="20">

64. 要求建立一个名为“myForm”的 Form 容器，他的链接地址是网页同级目录下的 22-1.asp，正确的写法是：（ ）

A.<form name="myForm" src="22-1.asp" ></form>

B.<form name="myForm" href="22-1.asp" ></form>

C.<form name="myForm" action="22-1.asp" ></form> D.以上都不是

65. 要求建立一个名为“userName”的文本框，他的大小是 20，正确的写法是：（ ）

A.<input name="userName" type="text" width="20">

B.<input name="userName" type="text" height="20">

C.<input name="userName" type="text" size="20">

D.<input name="userName" type="textarea" size="20">

66. 要求在页面上显示红色宋体“CAC 教育”字，正确写法是：（ ）

A.CAC 教育

B.CAC 教育

C.CAC 教育

D.CAC 教育

67. 要求在页面上显示与网页在同一目录下的 myPic.jpg 图，边框为 1，正确的写法是：（ ）

A.

B.

C.

D.

68. 要求在页面上显示在网页同级目录 image 目录下的 hill.gif 图，边框为 0，图片宽度为 74px，高度为 48px，正确的写法是：（ ）

- A.
B.
C.
D.

69. 以下 ASP 程序的写法正确的是: ()

- A.<%now%> B.<%=now%> C.<=%now%> D.<=%now%=>

70. 以下 HTML 标记写法有错误的是: ()

- A.<head></head> B.
</br> C.<h1></h1> D.<p></p>

71. 以下编辑器不能用来编辑网页文件的是: ()

- A.写字板
B.Visual Studio InterDev 6.0
C.Visual Studio SourceSafe 6.0
D.Visual Studio .NET 2003

72. 以下标记符中, 成对使用的标记是 ()。

- A.<hr> B.
 C. D.<title>

73. <% Response.Write ('现在是' & now()) %>;运行后, 页面上显示的内容是:
()

- A.系统日期及时间 B.系统日期 C.现在是 now()
D.'现在是' & now()

74. ;标记设定的是: ()

- A.粗体字 B.细体字 C.普通字 D.斜体字

75. <i></i>;标记设定的是: ()

- A.粗体字 B.细体字 C.普通字 D.斜体字

76. ;标记设定的是: ()

- A.下划线 B.上划线 C.上标记 D.下标记

77. ;标记设定的是: ()

- A.下划线 B.上划线 C.上标记 D.下标记

78. <table>标记中，bgcolor 属性设定的是：（ ）
A.表格的背景色 B.表格的前景色 C.表格的某一行背景色 D.表格的某一列背景色
79. <u>标记设定的是：（ ）
A.下划线 B.上划线 C.删除线 D.上标记
80. ADO 中最基本的和核心的对象有三个：Connection 连接对象、Command 命令对象和（ ）。
A.Field 对象 B.Parameter 对象 C.Recordset 对象 D.Field 对象
81. ASP 的全称是：（ ）
A.Active Server Pages
B.About Server Password
C.As Single Paragraph D.以上都不对
82. ASP 的注释正确写法是：（ ）
A.-注释 B./*注释*/ C.<!-- 注释 --> D.‘注释
83. Connection 连接对象的 Open 方法的连接参数 Driver，意思是（ ）。
A.驱动程序名（指明数据库类型） B.数据提供者 C.ODBC 数据源名 D.DNS
84. 以下标记中，写法错误的是：（ ）
A.
B.
C.
D.
85. 以下不是 SQL Server 2000 数据库系统组成部分的是：（ ）
A.企业管理器 B.资源管理器 C.应用服务器 D.查询分析器
86. 以下不是表单对象 input 的 type 类型选项的是：（ ）
A.text B.textarea C.radio D.checkbox
87. 以下不是数据库模型的是：（ ）
A.层次模型 B.星形模型 C.网状模型 D.关系模型

88. 以下不是数据库系统的软件是：（ ）

- A.SQL Server B.Oracle
- C.Microsoft Excel
- D.Microsoft Access

89. 以下关于 ASP 的说法正确的是：（ ）

- A.ASP 文件可以通过双击在浏览器中打开
- B.ASP 文件必须在 IIS 中配置后才可以在浏览器中观看
- C.ASP 代码不能把内容显示在页面上
- D.ASP 文件中不能有 HTML 代码

90. 以下是表单对象 input 的 type 类型选项的是：（ ）

- A.select B.textarea C.checkbox D.check

91. 以下是关于 Microsoft Visual SourceSafe 说法正确的是：（ ）

- A.只有管理员才能进入 SourceSafe 6.0 Admin
- B.只有管理员才能进入 SourceSafe 6.0
- C.任何人员都可以设置某个用户对某个 project 的权限
- D.每个用户初始对 project 的权限都是 read 权限

92. 用对话框的方式显示“CAC 教育”的 JavaScript 代码正确写法是：（ ）

- A.document("CAC 教育")
- B.document.write("CAC 教育")
- C.document.alert("CAC 教育")
- D.alert("CAC 教育")

93. 用于设置表格背景颜色的属性是（ ）。

- A.Background B.Bgcolor C.BorderColor
- D.BackgroundColor

94. 与内部链接

- A.
- B.
- C.
- D.

95. 在[a href=" ../21-5.htm" target="_blank"](../21-5.htm)标记中 href 属性设定的是：（ ）

A.链接的边框 B.链接的说明 C.链接显示于哪一个视窗 D.链接的 URL 位置或文件

96. 在[a href=" ../21-5.htm" target="_blank"](../21-5.htm)标记中 target 属性设定的是：（ ）

A.链接的边框 B.链接的说明 C.链接显示于哪一个视窗 D.链接的 URL 位置或文件

97. 在![测试](tmp.gif)img src="tmp.gif" alt="测试"标记中 alt 属性设定的是：（ ）

A.图像的边框 B.图像的说明 C.图像的底色 D.图像的位置

98. 在 ASP 中，cdate("2004-6-1")函数的结果是：（ ）

A.“2004-6-1” B.2004-6-1 C.2004 D.true

99. 在 ASP 中，cdate("abcdef")函数的结果是：（ ）

A.“abcdef” B.abcdef C.系统报错 D.true

100. 在 ASP 中，cint("123456")函数的结果是：（ ）

A.“123456” B.123456 C.6 D.true

101. 在 ASP 中，cint("abcdef")函数的结果是：（ ）

A.“abcdef” B.对 C.6 D.系统报错

102. 在 ASP 中，formatdatetime()函数的正确含义是：（ ）

A.格式化数字 B.格式化日期 C.显示数字 D.显示日期

103. 在 ASP 中，formatnumber()函数的正确含义是：（ ）

A.格式化数字 B.格式化日期 C.显示数字 D.显示日期

104. 在 ASP 中，global.asa 文件必须存放在（ ）。

A.C:\ B.C:\Intepub

C.C:\ Program Files\System32 D.网站应用的根目录

105. 在 ASP 中，left("abcdefg"3)函数的结果是：（ ）

A.“abcdefg” B.“c” C.“abc” D.“ab”

106. 在 ASP 中, len("abcdefg")函数的结果是: ()
A.“abcdefg” B.6 C.true D.7
107. 在 ASP 中, Lock 和 UnLock 这两个方法属于哪一个对象 ()。
A.Session B.Application C.Cookie D.以上都不对
108. 在 ASP 中, mid("abcdefg"23)函数的结果是: ()
A.“abcdefg” B.“bcd” C.“abc” D.“cde”
109. 在 ASP 中, response.Redirect()函数的用处是: ()
A.重定向到另外一个页面
B.打开一个新的浏览器, 显示新页面 C.关闭现有页面 D.系统报错
110. 在 ASP 中, right("abcdefg",3)函数的结果是: ()
A.“abcdefg” B.“e” C.“efg” D.“def”
111. 在 ASP 中, Server.MapPath 函数的结果是: ()
A.C:\ B.C:\intepub
C.C:\Program Files\System32 D.不一定
112. 在 ASP 中, Session.SessionID 获取的是: ()
A.浏览器的版本号 B.操作系统的版本号
C.网页的完整路径名和文件名 D.以上都不对
113. 在 ASP 中, Session.Timeout=10 的含义是: ()
A.系统保留 Session10 秒
B.系统保留 Session10 分
C.系统保留 Session10 小时 D.以上都不对
114. 在 ASP 中, trim()函数的正确含义是: ()
A.格式化数字 B.格式化日期 C.系统提示 D.去除空格
115. 在 ASP 中, 操作文件系统需要创建哪个对象: ()
A.Server.CreateObject("Adodb.Connection")
B.Server.CreateObject("Adodb.RecordSet")
C.Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

D.Server.CreateObject("WScript.Shell")

116. 在 ASP 中, 创建数据库记录集需要创建哪个对象: ()

A.Server.CreateObject("Adodb.Connection")

B.Server.CreateObject("Adodb.RecordSet")

C.Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

D.Server.CreateObject("WScript.Shell")

117. 在 ASP 中, 创建数据库连接需要创建哪个对象: ()

A.Server.CreateObject("Adodb.Connection")

B.Server.CreateObject("Adodb.RecordSet")

C.Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

D.Server.CreateObject("WScript.Shell")

118. 在 ASP 中, 关于 Application 对象, 说法正确的是: ()

A.在浏览器关闭后, Application 对象的值就会丢失

B.Application 对象与 Session 对象没有差别, ASP 程序中使用任何一个

C.缺省情况下, 系统保留 Application 10 小时 D.以上都不对

119. 在 ASP 中 用 do~loop 循环语句在页面上显示 1 到 99 之间的整数, 写法正确的是:
()

A.i = 1

do i<100

response.write(i)

loop

B.i = 1

do i<100

response.write(i)

i = i + 1

loop

C.i = 1

do while i<100

response.write(i)

i = i + 1

loop

D.i = 1

```
do while i<100 then  
response.write(i)  
i = i + 1  
loop
```

120. 在 ASP 中，用 while 循环语句在页面上显示 1 到 99 之间的整数，写法正确的是：
()

```
A.i = 1  
while i<100  
response.write(i)  
i = i + 1  
loop  
B.i = 1  
while not i<100  
response.write(i)  
i = i + 1  
loop  
C.i = 1  
while i<100  
response.write(i)  
i = i + 1  
wend  
D.i = 1  
while i<100  
response.write(i)  
i = i + 1  
wend
```

121. 在 HTML 标记<body background=" fi227.jpg" >中，background 属性定义的是： ()

A.网页的背景颜色 B.网页的前景颜色 C.网页的背景图像 D.网页的前景图像

122. 在 JavaScript 中，以下对变量不正确的命名是： ()

A.var temp B.var tmp1 C.var return
D.var return_value

123. 在 JavaScript 中，以下对变量不正确的命名是：（ ）
A.var my_str B.var AlA C.var str D.var turt?
124. 在 Recordset 对象的属性中，用于表示记录集总数的是（ ）。
A.RecordCount B.Count C.PageSize D.PageCount
125. 在 SQL Server 2000 数据库系统中，企业管理器不能完成的任务是：（ ）
A.建立数据库表 B.备份数据库 C.执行查询语句 D.导入导出数据
126. 在 SQL Server 2000 中建立表，对于表中的数据项，以下不正确的数据库类型是：
（ ）
A.varchar B.char C.int D.varint
127. 在 SQL Server 2000 中建立表，将某数据项设置为 varchar 数据类型，以下说法正确的是：（ ）
A.这是一个定长的数据类型
B.这种数据类型最多只能存储 256 个字符 C.这是一个变长的数据类型
D.这种数据类型最少只能存储 256 个字符
128. 在 SQL Server 2000 中建立表，将某数据项设置为可以存储为字符串，以下数据类型不正确的是：（ ）
A.varchar B.char C.bit D.text
129. 在 VBScript 中，退出函数过程，应使用的语句是（ ）。
A.Exit B.Exit Sub
C.Exit Function D.Exit Do

二、多项选择题：

140. ASP 代码可以写在（ ）。
A.HTML 中
B.HTML 中，要用<%%>包含起来 C.JavaScript 中
D.JavaScript 中，要用<%%>包含起来
141. CSS 的引入方式有：（ ）

- A.直接引入 B.利用文件引入
C.写到 HTML 的 body 中 D.写到 ASP 代码中

142. JavaScript 的注释正确写法是：（ ）

- A.//注释 B./*注释*/ C.<!-- 注释 --> D.‘注释

143. JavaScript 中，正确的数学表达式是：（ ）

- A.a = a+ 1 B.a++ C.a+=1 D.++a

144. JavaScript 中，正确的说法是：（ ）

- A.!(5>1||10>50)的结果是 false
B.this 操作符的功能是自引用
C.!(不等于操作符)的优先级高于>(比较操作符)
D.!(不等于操作符)的优先级低于>(比较操作符)

145. JavaScript 中，正确的说法是：（ ）

- A.!true 的结果是 false
B.!(10>5)的结果是 5
C.!(10>5)的结果是 true
D.5>1&&10>50 的结果是 false

146. 表单对象 input 中的 type 类型中，可以传递文本信息的包括：（ ）

- A.text B.hidden C.radio D.checkbox

147. 关于 Visual Studio SourceSafe 的正确说法是：（ ）

- A.一个用户可以对某一个 project 有可写权限，对另一个 project 有可读权限
B.每一个用户都可以使用 SourceSafe Admin 进行用户的设置
C.文件可以成批地 checkout 或者 checkin
D.可以有多个用户对一个 project 拥有可写权限

148. 关于 Visual Studio SourceSafe 的正确说法是：（ ）

- A.一个用户 checkout 的文件，另一个用户不能再次 checkout
B.一个用户 checkout 的文件，此用户自己可以再次 checkout
C.一个用户 add 进入库中的文件，另一个用户不能 checkout
D.一个用户 add 进入库中的文件，另一个用户可以 checkout

149. 关于 Visual Studio SourceSafe 的正确说法是? ()

- A.用户可以查看库中某个文件的历史
- B.对每一个文件的每一次修改都会被记录下来
- C.缺省情况下, 只有管理员拥有删除文件的权限
- D.以前历史记录中的文件无法被恢复代替现在的文件

150. 关于链接标记中, 写法正确的是: ()

- A.
- B.
- C.
- D.

151. 可以使用 JavaScript 事件的对象是: ()

- A.普通按钮 (button)
- B.下拉列表 (select) C.链接 (a) D.标题 (title)

152. 控制页面内容的排放方式的主要方法有: ()

- A.框架 (frame) B.图像 C.链接 D.表格

153. 希望在一个浏览器窗口中显示几个不同的 HTML 页面, 可以使用的方法有:()

- A.框架 (frame)
- B.浮动窗口 (iframe) C.链接 D.表格

154. 要求在页面上显示与网页在同一目录下的 myPic.jpg 图, 边框为 0, 正确的写法是:
()

- A.
- B.
- C.
- D.

155. 以下 HTML 标记写法不正确的是: ()

- A. B. C.<hn></hn> D.<p></p>

156. 以下 HTML 标记写法正确的是: ()

- A. B.
</br> C.<h1></h1> D.<p></p>

157. 以下编辑器可以用来编辑网页文件的是：（ ）
- A.写字板
B.Visual Studio InterDev 6.0
C.Visual Studio SourceSafe 6.0
D.Visual Studio .NET 2003
158. 以下关于 JavaScript 的正确说法是：（ ）
- A.存放 JavaScript 代码的是扩展名为 js 的文件
B.存放 JavaScript 代码的是扩展名为 css 的文件
C.网页中的 JavaScript 代码可以自己运行
D.网页中的 JavaScript 代码必须用事件触发，无法自动运行
159. 以下是 SQL Server 2000 数据库系统组成部分的是：（ ）
- A.企业管理器 B.资源管理器 C.服务管理器 D.查询分析器
160. 以下是表单对象 input 的 type 类型选项的是：（ ）
- A.text B.textarea C.radio D.checkbox
161. 以下是数据库系统的软件是：（ ）
- A.SQL Server
B.Microsoft Visual Studio
C.Microsoft Excel
D.Microsoft Access
162. 以下语言中可以进行编辑网页的是：（ ）
- A.ASP B.HTML C.JavaScript D.SQL Server
163. 在 ASP 中，Request 对象所包含的方法是：（ ）
- A.QueryString B.Cookies
C.ServerVariables D.Form
164. 在 ASP 中，Response 对象所包含的方法是：（ ）
- A.Redirect B.End C.Write D.Form
165. 在 ASP 中，比较运算符的正确写法是：（ ）
- A.a 大于等于 b 的写法是：a>>b

B.a 小于等于 b 的写法是: $a \leq b$

C.a 等于 b 的写法是: $a = b$

D.a 不等于 b 的写法是: $a \neq b$

166. 在 ASP 中, 关于对象的说法正确的是: ()

A.Request 对象的应用是取得另一个页面传送过来的信息

B.Request 对象中的 Redirect 方法可以重定向页面

C.Session 对象中的 ID 方法可以唯一地获取 Session 号码

D.Response 对象地应用是向页面上输出信息

167. 在 ASP 中, 关于函数说法正确的是: ()

A.Abs(-50)的结果是 50

B.Math.Abs(-50)的结果是 50

C.Sqr(100)的结果是 10

D.Math.Sqr(100)的结果是 10

168. 在 ASP 中, 关于函数说法正确的是: ()

A.Left("This is a Test"4)的结果是 "This"

B.Left("This is a Test"4)的结果是 "Thi"

C.Mid("Humpty Dumpty sat an a wall"86)的结果是 "Dumpty"

D.Mid("Humpty Dumpty sat an a wall"86)的结果是 "Dumpt"

169. 在 ASP 中, 关于函数说法正确的是: ()

A.Len("abcdef")的结果是 6

B.Len("abcdef")的结果是 5

C.Now 函数返回系统当前的时间

D.Now 函数返回系统当前的日期和时间

170. 在 ASP 中, 关于条件和循环语句说法正确的是: ()

A.If 语句的结束标记是 End If

B.For 语句的结束标记是 End For

C.Select 语句的结束标记是 End Select

D.While 语句的结束标记是 End While

171. 在 ASP 中, 可以用 Adodb.Connection 与哪些数据库建立连接: ()

A.Word B.Excel C.Access D.SQL Server

172. 在 ASP 中，可以在页面中存储内容的对象是：（ ）

A.Server 对象

B.Application 对象 C.Session 对象 D.Response 对象

173. 在 ASP 中，连接数据库的方式有：（ ）

A.使用 ODBC，在 ASP 文件中引用

B.使用 global.asa 文件 C.利用 js 文件打开数据库

D.利用 ADO 直接与数据库建立连接

174. 在 ASP 中，时间常量的正确写法是：（ ）

A.2004-6-1 2207:44 B.2004-6-1 C.2004 D.6/1/04

175. 在 ASP 中，一个条件判断语句的条件是 A 等于 1 且 B 等于 4，这个条件的正确写法是：（ ）

A.A=1 and B=4 B.A=1 && B=4

C.not(A<>1) and not(B<>4)

D.not(A<>1) && not(B<>4)

三、判断题：

181. `<% session.timeout=5 %>` 指为服务器指定超时时限为 5 分钟。（ ）

182. `<table>` 标记中，`bgcolor` 属性设定的是表格的某一行背景色。（ ）

183. `<u>` 标记表示的是上划线。（ ）

184. Active X 是一个存在于 Web 服务器上的文件。（ ）

185. ASP 中，`global.asa` 文件必须存放在网站的根目录位置，才能正常使用。（ ）

186. ASP 中，使用 `CDate` 函数将字符串转换为日期。（ ）

187. ASP 中，使用 `CStr` 函数将数字转换为字符串。（ ）

188. ASP 中，使用 For 循环，此循环的结束标志是 End。（ ）

189. Browser Capabilities 组件注册名为：`MSWC.BrowserType`。（ ）

190. Connection 连接对象的常用方法 CommitTrans 表示提交事务处理。（ ）
191. Context Linking 组件将所有待链接的文件及说明等详细资料均存放在一个文本文件中，因此日后维护网站以及页面上的链接仅编辑这个文本文件即可。（ ）
192. Cookie 是一个记录，当访问一个需要惟一标识地址的 Web 时，它会在硬盘中记录下一个标记。（ ）
193. Open 方法的参数 CursorType 表示锁定类型。（ ）
194. Recordset 对象的 BOF 属性用于判断当前记录指针是否在记录集的开头。（ ）
195. session 和 application 对象的事件过程只能写在 global.asa 文件中。（ ）
196. VBScript 中的语句区分大小写。（ ）
197. 标识符的长度必须是 128 字符。（ ）
198. 标识符的第一个字符必须是字母。（ ）
199. 不可以在<body>;/body>;标记中使用属性 background。（ ）
200. 除服务器内置的组件外，ASP 还可使用第三方组件。（ ）
201. 创建 FileSystemObject 对象的 CreateTextFile 方法也就创建了一个 TextStream 对象。（ ）
202. 对于网页框架（frame），某些浏览器是不能正常显示。（ ）
203. 更新数据库中的记录，使用 update 语句。（ ）
204. 关系数据库是指一些相关的表和其他数据库对象的集合。（ ）
205. 关系型数据库的基本单位是行。（ ）
206. 关于 SQL Server 2000 数据库系统，需要建立用户并设置权限后，才能够对数据库进行操作。（ ）
207. 建立数据库模型可以分为两个步骤：建立数据库外模式、建立数据库内模式。（ ）
208. 建立数据源与 ADO 程序之间的连接，可使用 Command 对象。（ ）
209. 将数字 2500 转换为字符串"2500"，使用""-2500 方法。（ ）

210. 将字符型常量转换为数字，使用函数 `parseInt("42.33")`，其结果是 1386。（ ）
211. 同 Application 对象一样，Session 对象中也提供了 OnStart 及 OnEnd 两个事件。（ ）
212. 图像标记的语法格式为：``。（ ）
213. 网页上的表格中，需要为某一个格子设定大小，那么格子的宽度和高度应该写在 `<tr>` 标记中。（ ）
214. 网页中，设定密码文本框，代码是：`<input name="pass" type="password">`。（ ）
215. 在 ASP 中，Cancel 方法取消异步操作中还未执行完成的 Execute 操作和 Open 操作。（ ）
216. 在 ASP 中，CreateObject 方法来创建一个没有注册到服务器上的组件实例。（ ）
217. 在 ASP 中，File 对象提供了 4 种操作文件的方法，用来完成一个文件的复制、删除、移动和打开的操作。（ ）

II 卷

四、编程题：

223.
＜JAVA＞现在输入 n 个数字，以逗号，分开； 然后可选择升或者降序排序；按提交键就在另一页面显示。
224.
＜JAVA＞编写一个截取字符串的函数，输入为一个字符串和字节数，输出为按字节截取的字符串。但是要保证汉字不被截半个，如“我 ABC”，4，应该截为“我 AB”，输入“我 ABC 汉 DEF”，6，应该输出为“我 ABC”而不是“我 ABC+汉的半个”。
225.
＜ASP＞用 FOR 语句和 DO...LOOP 语句分别编写在主页上显示九九表的脚本程序。
226.
＜ASP＞根据时间，转化提示语，例如：23 点就提示：现在是十一点, 凌晨 0 点的

话就是：现在时间是十二点（提示用 select case 语句或者 使用 split 语句），12 小时制，从一点到十二点。

227.

<ASP>将一个数字 135487986546 转化为 135,487,986,546 的形式显示，不用 FormatNumber 函数。

228.

<ASP>做一个北京 2008 倒计时(不是即时走，是刷新一下，时间变一下)。

229.

<ASP>数字日期转化为汉字日期格式，例：1993-3-8 转为：一九九三年三月八日。

230.

试用 VBScript 编写一个求数 n 阶乘的函数 Power，利用表单获得求阶乘的数，然后通过调用 Power 函数，实现阶的计算并输出结果。

参考答案

一、单选题：

1. D , 2. C , 3. B , 4. D , 5. A , 6. B , 7. A , 8. C , 9. D , 10. C , 11. C , 12. D , 13. D , 14. C , 15. C , 16. A , 17. B , 18. B , 19. B , 20. B , 21. D , 22. B , 23. D , 24. C , 25. C , 26. B , 27. D , 28. A , 29. D , 30. D , 31. C , 32. C , 33. B , 34. D , 35. A , 36. D , 37. C , 38. A , 39. D , 40. B , 41. D , 42. A , 43. A , 44. D , 45. C , 46. B , 47. A , 48. B , 49. B , 50. B , 51. A , 52. B , 53. A , 54. A , 55. D , 56. B , 57. A , 58. D , 59. D , 60. C , 61. D , 62. C , 63. D , 64. C , 65. C , 66. C , 67. B , 68. D , 69. B , 70. B , 71. C , 72. D , 73. A , 74. A , 75. D , 76. D , 77. C , 78. A , 79. A , 80. C , 81. A , 82. D , 83. A , 84. C , 85. B , 86. B , 87. C , 88. C , 89. B , 90. C , 91. A , 92. D , 93. B , 94. C , 95. D , 96. C , 97. B , 98. B , 99. C , 100. B , 101. D , 102. B , 103. A , 104. D , 105. C , 106. D , 107. B , 108. B , 109. A , 110. C , 111. D , 112. D , 113. B , 114. D , 115. C , 116. B , 117. A , 118. D , 119. C , 120. C , 121. C , 122. C , 123. D , 124. A , 125. C , 126. D , 127. C , 128. C , 129. C ,

二、多选题：

140. B、D , 141. A、B、C , 142. A、B , 143. A、B、C、D , 144. A、B、D , 145. A、C、D , 146. A、B、C、D , 147. A、C、D , 148. A、D , 149. A、B , 150. A、B , 151. A、B、C , 152. A、D , 153. A、B , 154. A、C , 155. B、C , 156. C、D , 157. A、B、D , 158. A、C , 159. A、D , 160. A、C、D , 161. A、D , 162. A、B、C , 163. A、B、C、D , 164. A、B、C , 165. C、D , 166. A、C、D , 167. A、C , 168. A、C , 169. A、D , 170. A、C , 171.

C、D ,172. B、C ,173. A、B、D ,174. A、B ,175. A、C ,

三、判断题 (A 对, B 错):

181. B ,182. B ,183. B ,184. A ,185. A ,186. A ,187. A ,188. B ,189. A ,190.
A ,191. A ,192. A ,193. B ,194. A ,195. A ,196. B ,197. B ,198. B ,199. B ,200.
A ,201. A ,202. A ,203. A ,204. A ,205. B ,206. A ,207. B ,208. A ,209. B ,210.
B ,211. A ,212. A ,213. B ,214. A ,215. A ,216. B ,217. A ,

四、编程题:

略